

ST-DIDSS-SIC55R2-W

55" 4K Professional Industrial Display



ST-DIDSS-SIC55R2-W

55" 4K Professional Industrial Display



INDUSTRIAL GRADE

High Durability Capacitive Display



ST-DIDSS-SIC55R2-W hadir dengan layar kapasitif. Teknologi yang menerima sensor sentuhan manusia, sehingga memiliki respon yang cepat. Mempunyai 10 titik sentuh yang sangat responsif. Menjadikan solusi yang mempunyai daya tahan yang tinggi dan kemudahan saat menggunakannya.

2,1 Cm Thickness Display



Dengan bezel 2,1 cm, frame aluminium, dan bodi logam, memberikan Anda ketahanan perangkat berkualitas tinggi sekaligus kesan mewah.

Industrial 4K Display



Tampilan premium dengan resolusi 4K, mempunyai pixel 4x lebih banyak daripada Full HD sehingga memberikan gambar yang lebih jelas. Tampilan layar yang memberikan visual yang tajam dan detail memberikan pengalaman tampilan yang nyata.

Industrial High Performance PC



Dilengkapi Intel Core i7 sebagai prosessornya, membuat setiap proses di dalamnya menjadi sangat cepat.



Resolusi berkualitas grafik HD



SSD mempunyai waktu akses yang lebih cepat, waktu booting yang singkat, dan konsumsi daya lebih rendah.

High Fidelity Special Purpose Sound

Memiliki kualitas suara yang sangat jelas dan baik tanpa adanya noise tambahan. Dengan fitur special-purpose sound dengan jangkauan yang dapat disesuaikan, ini akan memberi Anda fokus yang lebih kuat.



Operating System

Tersedia untuk sistem operasi, Linux dan Windows.



MULTIPLE CONNECTIVITY

Industrial Modem

Multi-konektivitas yang dapat digunakan pengguna untuk terhubung ke lebih dari satu pusat secara bersamaan. Modem industri dapat digunakan untuk menyediakan komunikasi nirkabel ke banyak aplikasi.

Wifi



Teknologi nirkabel ini memungkinkan perangkat Anda dapat terhubung dengan layanan jaringan internet

LAN Connector RJ45



Anda akan mendapatkan koneksi yang lebih berkualitas secara konsisten. Ethernet LAN Connector RJ45 menawarkan keunggulan kecepatan yang lebih baik, latensi lebih rendah, dan koneksi yang lebih handal.


Technical Spesification

Display Spesification	
DISPLAY	Lifespan : 50.000 hours
	Panel : 55" LED Industrial Grade Panel
	Brightness : 450cd/m2
	Contrast : 1300:1
	Resolution : 3840 x 2160 (4K)
	Colours : 1.07B Colours (10bit)
	Aspect Ratio : 16 : 9
	View Angles : 89(H) , 89(V)
	Touchscreen : Multitouch Screen
	Response Time : 8ms
	Anti-Glare Surface Treatment
	21mm Slim Bezel
	Orientation Landscape
COMPUTER	PC embedded with Intel Core i7
	RAM : 8GB
	Storage : 500GB SSD
	GPU : HD Graphic 4600 (2048Mb)
	Wifi : 802.11 GHz
	Minimum Req SMS Module 2G/3G
	Speaker System : 2 Way Stereo Speaker
	Ethernet : Network Interface Card 10/100/1000 Mbits/sec
	Ethernet LAN Connectivity
	USB Port Type A
	OS : Compatible with, Linux & Windows
POWER	Input voltage AC100-240V 50/60 HZ
	Power Consumption 150W
	Standby Power Consumption <5W

Rigging Front View




Rigging Back & Side View






Rigging Dimension



Pattern Wave Ornament



Stand Part &Size Stand Part.



Technical Spesification

Spesification	
RIGGING	Model : Digital Self Service (DSS) Slim, Standing
	Display Material : Silver/Black 1.5mm Metal Plate
	Design Type : Sleek Modern Design, Metal Plate Rigging, On-Body Custom Logo
	Rigging special designed for 55 inch



PT. Sentuh Digital Teknologi

Grand Slipi Tower 48th floor
Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Slipi Jakarta Barat 11480
Telp : +6221 298 659 45